

Inspektionsbericht

Gleitschirm-Gurtzeug

Dokumentationsnummer Unterauftrag	EAPR-GZ-0030/13 /	Ausgabe 0 deutsche Ausgabe
Auftraggeber	Fly market GmbH & Co. KG Am Schönebach 3 87637 Eisenberg Deutschland	
Auftrag vom	04.07.2013	
Auftragseingang	04.07.2013	
Inhalt des Auftrages	Feststellung der Festigkeit und Funktion eines Gleitschirm-Gurtzeuges	
Art des Auftrages	vereinfacht	Bezug: EAPR-GZ-0031/13
Inspektionsort	87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle	
Inspektionsgegenstand	Logo! Pro	
Seriennummer	170613	Zustand neu
Inspektionsgrundlage	LTF 91/09 , Pkt. 4., Pkt. 5., Pkt. 10. EN 1651 - IA 011, IA 012, IA 017,	
Prüfzeitraum	04.07.2013	bis 28.08.2013
Inspektionsdatum	28.08.2013	

Dieser Inspektionsbericht besteht aus 2 Seiten und enthält 2 Anlagen
(Anlage 1: EBL, Anlage 2: Protektortest)

Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der EAPR GmbH. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftsseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der EAPR GmbH versehen. Die Akkreditierungen gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Prüfverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.



Anlass

Im Auftrag des Kunden, begründet durch die gesetzlichen Notwendigkeit gem. LuftGerPV ein Luftsportgerätes durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.

Inspiziert werden soll das Muster: **Logo! Pro**

1	Gurtzeug Gruppe		GH
2	maximales Abfluggewicht	Kg	120
3	Integriertes Rettungssystem		Side semi Tube
4	Art des Dämpfungssystems		Moussebag
6	Betriebshandbuch, Fassung		Rev.1.0. - 08.05.2013
7	Datenblatt, Fassung		28.08.2013

Vom ursprünglichen Inspektionsumfang wurde nichts weggelassen

Es wurden keine Teile der Inspektionsarbeit an Dritte vergeben.

Zusammenfassung

Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter –Inspektionsgrundlagen genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.

i.A.

Guido Reusch
Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle

Bad Grönenbach, den 28.08.2013

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

28.08.2013

Gleitsegel-Gurtzeug

Musterprüfung

EAPR-GZ-0030/13

Gerätemuster

Logo! Pro

Musterprüfinghaber

Fly market GmbH & Co. KG
Am Schönebach 3
87637 Eisenberg
Deutschland

Datum der Musterprüfbestätigung	28.08.2013
Art der Prüfung	vereinfacht
Bezug	keiner

Nachgewiesene Normen und Verfahren	LTF 91/09, Pkt. 4., Pkt. 5., Pkt. 10. EN 1651 - IA 011, IA 012, IA 017,
------------------------------------	--

Gurtzeuggruppe	GH
Zulässiges max. Startgewicht kg	120 kg
Integrierter RG-Container	Side semi Tube
Innencontainer Teil des Gurtzeuges	Moussebag
RG Container Volumen - ccm	4000 - 9500 ccm
Volummenreduzierung des Retterfaches	nein / no
Einhängehöhe cm	42
Einhängehöhe ändert sich mit Gurtzeuggröße	nein / no
Art des Dämpfungssystems	Moussebag
Protektortestwert g	31,3
Schnallensystem	Standard T-Lock
Schnallenöffnung unter Last	nein / no
Beinstrecker	nein / no
Beinstreckertrennung notwendig	nein / no
Beinsack	nein / no
Wendegurtzeug	nein / no
Gerätegewicht	4,15



Anmerkungen	keine
Betriebsanweisung in der Fassung vom	Rev.1.0. - 08.05.2013
Nachprüffristen	24 Monate

28.08.2013

Bad Grönenbach, 28.08.2013

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig



Protektortest

PP-PT- Stand 05.01.2013 – rev. 1.1



Prüfungsnummer	56
Auftraggeber	Independence
Musterbezeichnung	30-Logo Pro
Gurtzeug-Gewicht	

Datum	13.07.2013
-------	------------

Vorgaben	LTF91/09
Bezug	

Prüfung A

Uhrzeit des Abwurfes	10:17
Aufprall m/sek	5,2
Ergebniss gesamt	31,3
Zeit für 50g	0
Zeit für 38g	0
Zeit für 20g	19,37

Prüfung B

	11:57
	5,45
	32,88
	0
	0
	17,97

Split

100

5,05 %

Resultat	positiv
----------	----------------

positiv

EAPR-MPM	009, 021, 022, 032, 038, 053
----------	------------------------------

Prüfer	Guido Reusch
--------	--------------

Unterschrift	
--------------	--